

Produzido com a mais alta tecnologia e qualidade mediante formulação com matérias primas especiais para resistir à temperaturas elevadas, proporcionando a redução nos custos da recauchutagem mediante maior quantidade de vulcanizações por unidade.

SA 1416

6.50 R 16 ; 6.50 - 16
7.00 R 16 ; 7.00 - 16
7.50 R 16 ; 7.50 - 16

6.00 - 16

260 / 70 R 16

205 / 75 R 17.5

215 / 75 R 17.5

225 / 75 R 17.5

235 / 75 R 17.5

245 / 75 R 17.5

225 / 70 R 17.5

245 / 70 R 17.5

8 R 17.5

8.5 R 17.5

9 R 17.5

7.5 L - 15

9 L - 15

9.5 L - 15

7.00 R 15 ; 7.00 - 15

8.25 R 15 ; 8.25 - 15

7.00 - 15 IND

7.50 - 15 IND

8.25 - 15 IND

28 X 9 - 15 IND

8.15 - 15 IND

29 X 8 - 15 IND

29 X 9 - 15 IND

250 - 15 IND

250 / 70 - 15 IND

7.00 - 15 Compactador

7.50 - 15 Compactador

8.25 - 15 Compactador

8.5 / 9.0 Compactador

SA 1418

7.50 - 18

8.00 - 18

7.00 - 19

210 / 95 R 18

260 / 70 R 18

SA 1616

8.25 - 16

9.00 - 16

11 L - 16

11.5 / 70 - 16

10.5 / 65 - 16

250 / 80 R 16

270 / 75 R 16

280 / 70 R 16

300 / 70 R 16

300 / 65 R 16

9.5 - 16

260 / 70 R 16.5

10 - 16.5

SA 1718

10.5 / 80 - 18

11.5 / 70 - 18

250 / 80 R 18

280 / 80 R 18

280 / 70 R 18

300 / 70 R 18

300 / 65 R 18

320 / 65 R 18

SA 1915

11 L - 15

12.5 L - 15

10.00 - 15

320 / 70 - 15

320 / 60 - 15

380 / 60 - 15

400 / 50 - 15

31 X 12.50 - 15

31 X 13.50 - 15

31 X 15.50 - 15

33 X 12.50 - 15

10.5 / 85 - 15.3

11.5 / 80 - 15.3

12.5 / 80 - 15.3

300 / 80 - 15.3

320 / 80 - 15.3

260 / 70 - 15.3

SA 1920

9.00 R 20 ; 9.00 - 20

10.00 R 20 ; 10.00 - 20

11.00 R 20 ; 11.00 - 20

12.00 R 20 ; 12.00 - 20

11.00 - 20 Compactador

11 / 80 R 20 Compactador

13 / 80 R 20 Compactador

405 / 70 R 20

16 / 70 - 20

275 / 70 R 22.5

275 / 80 R 22.5

295 / 80 R 22.5

315 / 80 R 22.5

10 R 22.5 ; 10 - 22.5

11 R 22.5 ; 11 - 22.5

12 R 22.5 ; 12 - 22.5

400 / 55 - 22.5

360 / 60 - 22.5

SA 2022

11.00 R 22 ; 11.00 - 22

10.00 R 22 ; 10.00 - 22

10.00 R 24 ; 10.00 - 24

SA 2024

12.4 R 24 ; 12.4 - 24

11.2 R 24 ; 11.2 - 24

280 / 85 R 24

320 / 85 R 24

340 / 85 R 24

320 / 75 R 24

320 / 70 R 24

360 / 70 R 24

12.00 R 24 ; 12.00 - 24

12.00 R 25 ; 12.00 - 25

11.00 R 24 ; 11.00 - 24

325 / 95 R 24

SA 2036

12.4 R 36 ; 12.4 - 36
11.2 R 36 ; 11.2 - 36
12.4 R 32 ; 12.4 - 32
270 / 95 R 36
320 / 85 R 36
340 / 85 R 36
290 / 95 R 34
320 / 85 R 34
320 / 90 R 32
320 / 85 R 32

SA 2338

13.6 R 38 ; 13.6 - 38
12.4 R 38 ; 12.4 - 38
14.9 R 38 ; 14.9 - 38
15.5 R 38 ; 26.5 - 38
13.6 R 36 ; 13.6 - 36
270 / 95 R 38
290 / 90 R 38
320 / 85 R 38
340 / 85 R 38
380 / 85 R 38
380 / 80 R 38
400 / 75 R 38
380 / 85 R 34

SA 2428

14.9 R 28 ; 14.9 - 28
14.9 R 26 ; 14.9 - 26
12.4 R 28 ; 12.4 - 28
13.6 R 28 ; 13.6 - 28
16.9 R 28 ; 16.9 - 28
380 / 85 R 28
420 / 85 R 28
420 / 75 R 28
360 / 70 R 28
380 / 70 R 28
420 / 70 R 28
480 / 70 R 28
440 / 65 R 28

SA 2525

14.00 R 24 ; 14.00 - 24
14.00 R 25 ; 14.00 - 25
13.00 R 24 ; 13.00 - 24
13.00 R 25 ; 13.00 - 25
15.5 R 25 ; 15.5 - 25
385 / 95 R 24
385 / 95 R 25
365 / 80 R 24
395 / 80 R 25
405 / 80 R 25
14.9 R 24 ; 14.9 - 24
13.6 R 24 ; 13.6 - 24
380 / 85 R 24
400 / 80 R 24
380 / 75 R 24
380 / 70 R 24
400 / 70 R 24
420 / 70 R 24
440 / 70 R 24
440 / 65 R 24

SA 2725

17.5 R 25 ; 17.5 - 25
14.00 R 24 ; 14.00 - 24
14.00 R 25 ; 14.00 - 25
385 / 95 R 24
385 / 95 R 25
445 / 80 R 25
445 / 70 R 24
455 / 70 R 24
17 / 80 R 24
20 / 65 R 25 ; 20 / 65 - 25
16.9 R 24 ; 16.9 - 24
17.5L R 24 ; 17.5 L - 24
420 / 85 R 24
440 / 80 R 24
480 / 75 R 24
460 / 70 R 24
480 / 70 R 24
500 / 70 R 24

SA 3026

16.00 R 24 ; 16.00 - 24
16.00 R 25 ; 16.00 - 25
445 / 95 R 25
525 / 80 R 25
495 - 70 R 24
555 / 70 R 24
555 / 70 R 25
550 / 65 R 25
22 / 65 R 25
22 / 70 - 24
18.4 R 26 ; 18.4 - 26
16.9 R 26 ; 19.6 - 26
18.4 R 24 ; 18.4 - 24
19.5L R 24 ; 19.5L - 24
21L R 24 ; 21L - 24
420 / 85 R 26
460 / 85 R 26
480 / 85 R 26
480 / 80 R 26
520 / 80 R 26
480 / 70 R 26
520 / 70 R 26
540 / 65 R 26
500 / 85 R 24
540 / 70 R 24
540 / 65 R 24
500 / 60 - 26.5
600 / 55 - 26.5
620 / 55 - 26.5

SA 3030

18.4 R 30 ; 18.4 - 30
16.9 R 30 ; 16.9 - 30
18.4 R 28 ; 18.4 - 28
420 / 90 R 30
460 / 85 R 30
480 / 70 R 30
520 / 70 R 30
540 / 65 R 30
420 / 85 R 28
480 / 70 R 28

SA 3034

18.4 R 34 ; 18.4 - 34
16.9 R 34 ; 16.9 - 34
420 / 85 R 34
460 / 85 R 34
480 / 85 R 34
480 / 75 R 34
480 / 70 R 34
520 / 70 R 34
540 / 65 R 34
18.5 - 34

SA 3138

18.4 R 38 ; 18.4 - 38
16.9 R 38 ; 16.9 - 38
380 / 95 R 38
420 / 85 R 38
460 / 85 R 38
480 / 70 R 38
480 / 80 R 38

SA 3342

20.8 R 38 ; 20.8 - 38
20.8 R 42 ; 20.8 - 42
18.4 R 42 ; 18.4 - 42
480 / 80 R 42
460 / 85 R 42
520 / 70 R 38
520 / 75 R 38
520 / 85 R 38
520 / 85 R 42
540 / 65 R 38
580 / 70 R 42
600 / 60 R 38
600 / 65 R 42

SA 3926

23.5 R 25 ; 23.5 - 25
20.5 R 25 ; 20.5 - 25
18.00 R 25 ; 18.00 - 25
21.00 R 25 ; 21.00 - 25
505 / 95 R 25
575 / 95 R 25
525 / 80 R 25
605 / 80 R 25
625 / 70 R 25
650 / 65 R 25
25 / 65 R 25 ; 25 / 65 - 25
23.1 R 26 ; 23.1 - 26
620 / 75 R 26
580 / 70 R 26
620 / 70 R 26
650 / 70 R 26
750 / 55 R 26
650 / 65 - 26.5
650 / 60 - 26.5
680 / 55 - 26.5
750 / 55 - 26.5
750 / 50 - 26.5
800 / 50 - 26.5

SA 3930

28 L R 26; 28 L - 26
23.1 R 30; 23.1 - 30
620/75 R 30
650/70 R 30
710/65 R 30
710/60 R 30
750/55 R 30
650/65 - 30.5
710/60 - 30.5

SA 4242

580 / 85 R 42
650 / 85 R 42
680 / 80 R 42
710 / 75 R 42
650 / 75 R 42
620 / 70 R 42
710 / 70 R 42
800 / 70 R 42
650 / 65 R 42
710 / 60 R 42
750 / 60 R 42
850 / 55 R 42
900 / 50 R 42
650 / 85 R 38
650 / 75 R 38
680 / 75 R 38
710 / 75 R 38
710 / 70 R 38
800 / 70 R 38
710 / 65 R 38
750 / 65 R 38

SA 4332

24.5 R 32 ; 24.5 - 32
30.5L R 32 ; 30.5L - 32
20.8 R 34 ; 20.8 - 34
23.1 R 34 ; 23.1 - 34
680 / 85 R 32
650 / 75 R 32
680 / 75 R 32
710 / 75 R 32
680 / 70 R 32
800 / 65 R 32
800 / 60 R 32
520 / 85 R 34
580 / 80 R 34
620 / 75 R 34
650 / 75 R 34
710 / 75 R 34
600 / 70 R 34
680 / 70 R 34
650 / 65 R 34
750 / 65 R 34
710 / 60 R 34
800 / 60 R 34
750 / 55 R 34
650 / 75 R 30